



農業部茶及飲料作物改良場



油茶陶斯松禁用配套作為

茶及飲料作物改良場
113年 4月 1日



>>> 陶斯松禁用配套作為

> 加強田間農藥殘留監測及宣導農民自我防護：

農糧署將加強監控農藥殘留與輔導，針對陶斯松殘留檢驗結果不合格者列為加強抽檢及實施安全用藥講習對象。另呼籲農民注意使用之防護措施，降低使用風險。

> 提供替代防治方法、辦理藥劑延伸使用，並鼓勵採用作物有害生物綜合管理(IPM)：

茶及飲料作物改良場、植物教學醫院及儲備植物醫師等可指導農民改用替代藥劑或IPM防治方法，以取代使用陶斯松。

►► 陶斯松禁用後替代使用藥劑及其他防治方法

陶斯松原登記防治範圍	替代藥劑	其他替代防治方法
油茶夜蛾類、 毒蛾類	克凡派、納乃得、 鮎澤蘇力菌ABTS-1857、 庫斯蘇力菌ABTS-351	1.誘蟲燈 2.生物防治：黃斑粗喙椿象 3.免登記植物保護資材：苦 蓼鹹等



►► 油茶夜蛾、毒蛾類整合管理

危害：

- 幼蟲取食油茶葉片或果實表皮。
- 幼木受危害時，造成生長不良，危害嚴重時造成植株死亡。



栽培預防/防治方法：

- 直接摘除幼蟲及卵塊。
- 幼蟲以蘇力菌防治，成蟲以性費洛蒙及誘蟲燈防治。
- 應用黃斑粗喙椿象等天敵防治幼蟲。
- 發生數量多時，以核准登記使用藥劑進行點施。



簡報完畢